

DOMER SIERECKI Spółka Jawna

ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew
tel. +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78

e-mail: zamowienia@domer.pl, sklep internetowy: www.domer.pl

Czujnik dymu FIREANGEL SB5 czujka detektor

kod produktu: 12664

kategoria: Produkty > BHP, bezpieczeństwo > czujniki dymu, tlenku węgla, gazu

Cena brutto: **49,47 zł**

Cena netto: 40,22 zł

Waga: 0.5kg



Kod QR:



Certyfikowany Czujnik Dymu FireAngel SB5-INT - GŁOŚNY

Cechy szczególne:

- szybka reakcja
- certyfikaty zgodności
- duży przycisk test
- zasilanie poprzez baterię 9V
- sygnalizacja słabej baterii oraz końca działania
- funkcja automatycznego sprawdzania czujnika
- funkcja testowania / resetowania czujnika
- zaawansowany sensor optyczny

Certyfikowany Czujnik Dymu FireAngel SB5-INT posiada zaawansowany sensor optyczny, który pozwala na szybką reakcję na wszelkiego rodzaju źródła dymu i ognia.

Dane techniczne

- Nazwa modelu FireAngel SB5-INT
- Wykrywa Dym
- Technologia Optyczna
- Zasilanie Bateria 9V
- Głośność alarmu 85 dB (w odległości 3 m)
- Temperatura pracy 0°C do +40°C
- Wilgotność pracy Od 30% do 90% RH
- Certyfikaty EN14604:2005+AC:2008
- Wymiary 90 mm x 33 mm (średnica x głębokość)
- Masa 113 g

Rozmieszczenie czujników dymu

W celu osiągnięcia najwcześniejszego ostrzeżenia przeciwpożarowego zalecamy

aby we wszystkich pomieszczeniach, w których temperatura znajduje się w zakresie między 4 °C i 38 °C zainstalować czujnik dymu.

Przedpokój | Półpiętro | Sypialnia | Salon

Instalacja czujnika dymu

1. Przygotowanie

Wyłamać otwory w płytce montażowej. Do wyznaczania pozycji otworów w ścianie/suficie należy używać rowków mocujących na płycie montażowej jako przewodnicy. Przy użyciu odpowiedniej wielkości wiertła należy wywiercić otwory i włożyć do nich plastikowe kołki rozporowe (w razie konieczności)

2. Zainstaluj płytkę montażową

Zamocuj płytkę montażową do sufitu lub ściany za pomocą dostarczonych wkrętów

3. Zamontuj czujnik dymu na płytce montażowej

Czujnik włączy się automatycznie, gdy tylko zostanie prawidłowo podłączony do płyty montażowej

FireAngel SB5-INT to certyfikowany czujnik dymu wysokiej klasy z zaawansowanym sensorem optycznym, który pozwala na szybką reakcję na wszelkiego rodzaju źródła dymu i ognia. Czujnik zasilany jest poprzez wymienną baterię 9V. Czujnik posiada sygnalizację niskiego poziomu baterii oraz końca działania. Przycisk TEST oraz funkcja autokontroli pozwala na sprawdzenie stanu działania czujnika. Fireangel SB5-INT posiada certyfikat zgodności z normą EN14604, który potwierdza niezawodność urządzenia i jego wysoką jakość.

Czujniki dymu FireAngel to dziś najbardziej renomowane i certyfikowane czujniki dostępne na europejskim rynku. Opracowane i opatentowane rozwiązania przez zespół inżynierów w centrali firmy w Coventry w Anglii, pozwalają zapewnić użytkownikom czujników FireAngel najwyższy poziom bezpieczeństwa. Czujnik dymu SB5 FireAngel wyposażony jest w zaawansowany sensor optyczny, który pozwala na szybką reakcję na wszelkiego rodzaju źródła dymu i ognia. Urządzenie zasilane jest poprzez baterię 9V, która znajduje się w zestawie. Detektor dymu SB5 posiada certyfikat zgodności z normą EN14604:2005.

